




CATÁLOGO



Antena Direccional

NP1GEN2


Antena parabólica estándar para enlaces punto a punto de alta ganancia de hasta 30 kilómetros, incluidos los pigtail.



Tamaño



Ganancia



4.9 a 6.4 GHz



Polarización dual



Pigtails



Ligero



Accesorios compatibles:


Radomo modelo: [ARNP1](#) | [RAD60](#) (Radomo)

|  NetPoint

Antena Direccional

NP2GEN2

Antena parabólica estándar para enlaces punto a punto de alta ganancia de hasta 70 kilómetros, incluidos los pigtails.



Tamaño



Ganancia



4.9 a 6.4 GHz



Polarización dual



Pigtails



Ligero



Accesorios compatibles:


Radomo modelo: [ARNP2](#) | [RAD100](#) (Radomo)

|  NetPoint

Antena para Zonas Tropicales

NPTR1


Antena parabólica de alto rendimiento para enlaces de alta ganancia para largas distancias, ideal para instalaciones tipo portadora.



Tamaño

30^{dBi}

Ganancia



4.9 a 6.2 GHz



Radomo



Polarización dual



Pigtails



Protección
contra el clima



Tornillería y herrajes
galvanizados



Accesorios compatibles:


Radomo modelo: [ARNP1](#) | [RAD60](#) (Radomo)

|  NetPoint

Antena para Zonas Tropicales

NPTR2

Antena parabólica de alto rendimiento para enlaces de alta ganancia para largas distancias, ideal para instalaciones tipo portadora.



Tamaño



Ganancia



4.9 a 6.2 GHz



Radomo



Polarización dual



Pigtails



Protección
contra el clima



Tornillería y herramientas
galvanizados



Accesorios compatibles:

Radomo modelo: [ARNP2](#) | [RAD100](#) (Radomo)

 NetPoint

Antena para Zonas Tropicales

NPTR3

Antena parabólica de alto rendimiento para enlaces de alta ganancia para largas distancias, ideal para instalaciones tipo portadora.




4 ft | 120 cm

Tamaño



Ganancia



4.9 a 6.2 GHz



Radomo



Polarización dual



Pigtails



Protección
contra el clima



Tornillería y herramientas
galvanizados



Accesorios compatibles:


Radomo modelo: ARNP3 | RAD120 (Radomo)

|N| NetPoint

Antena Blindada

NPX1


Antena de rendimiento ultraprotegida para enlaces punto a punto de alta interferencia, cierre los lóbulos secundarios y deje de escuchar otras antenas cercanas a sus torres. Ideal para enlaces de tipo portador.




Tamaño



Ganancia



Polarización dual



Soporte




Pigtails

Modelo blindado para supresión de ruido

Accesorios compatibles:

Radomo modelo: **RAD120**



Placa de ajuste milimétrico




|N| NetPoint

Antena Blindada

NPX2


Antena de rendimiento ultraprotegida para enlaces punto a punto de alta interferencia, cierre los lóbulos secundarios y deje de escuchar otras antenas cercanas a sus torres. Ideal para enlaces de tipo portador.



Tamaño

34^{dBi}


Ganancia



4.9 a 6.4 GHz



Polarización dual



Soporte




Pigtails

Modelo blindado para supresión de ruido

Accesorios compatibles:

Radomo modelo: RAD120



Placa de ajuste milimétrico




|N NetPoint


Antena Blindada

NPX3


Antena de rendimiento ultraprotegida para enlaces punto a punto de alta interferencia, cierra los lóbulos secundarios y deje de escuchar otras antenas cercanas a sus torres. Ideal para enlaces de tipo portador.



Tamaño




Ganancia



4.9 a 6.4 GHz



Polarización dual



Soporte




Pigtails

Modelo blindado para supresión de ruido

Accesorios compatibles:

Radomo modelo: **RAD120**




Placa de ajuste milimétrico



Antena Direccional

NP PRO - S


Ideal para radios Mimosa C5X y B5X con no conectado
guía de ondas.



Tamaño



Ganancia



4.9 - 6.4 GHz



Lista para instalar



0 perdida

Accesorios compatibles:
Twinwaves adapter




| NetPoint

Antena Direccional

NP PRO - C


Antena giratoria con adaptador de guía de ondas para radios conectadas para usuarios de pigtail o instalaciones distintas a los modelos Mimosa C5X o B5X



Tamaño



Ganancia



4.9 - 6.4 GHz



Pigtails



Lista para instalar



0 perdida



Adaptador
Twinwaves



Polarización dual

Accesorios compatibles:
Twinwaves adapter Incluye pigtails



Radomo


Radomos cortavientos compatibles con antenas NetPoint para proteger las torres y cortar la resistencia generada por el viento, ideal para climas extremos o húmedos.

Compatible with models:

NPGEN2

NPX

NPTR




Escudo anti-ruido

Armadura antiruido compatible con antenas NetPoint para proteger las antenas abiertas de la interferencia de otras antenas, aumenta la calidad del enlace, reduce los lóbulos secundarios y concentra el ancho del haz de la antena.

Compatible con modelos:

NPGEN2 NPTR



Armadura anti-ruido para antenas Ubiquiti

Modelos:

UN30 - UN34




RDG30



RDG34



Ganancia



Elevar la calidad
de tus enlaces



Tornillería
Incluida



Protección contra
el clima



Armadura anti-ruido compatible con las antenas Ubiquiti RDG30, RDG34, AF5G34-S RDG30, RDG34, AF5G34-S de Ubiquiti.

